

勃起障害問診表

	0	1	2	3	4	5
1. 勃起を維持する自信の程度はどれくらいありましたか？		非常に低い	低い	中くらい	高い	非常に高い
2. 性的刺激による勃起の場合、何回挿入可能な勃起の硬さになりましたか？	性的刺激は一度もなし	全くなし又はほとんどなし	たまに(半分よりかなり低い頻度)	時々(半分の頻度)	おおかた毎回(半分よりかなり上回る頻度)	毎回又はほぼ毎回
3. 性交中、挿入後何回勃起を維持することができましたか？	性交の試み一度もなし	全くなし又はほとんどなし	たまに(半分よりかなり低い頻度)	時々(半分の頻度)	おおかた毎回(半分よりかなり上回る頻度)	毎回又はほぼ毎回
4. 性交の際、性交を終了するまで勃起を維持するのはどれくらい困難でしたか？	性交の試み一度もなし	ほとんど困難	かなり困難	困難	やや困難	困難ではない
5. 性交を試みた時、どれくらいの頻度で性交に満足できましたか？	性交の試み一度もなし	全くなし又はほとんどなし	たまに(半分よりかなり低い頻度)	時々(半分の頻度)	おおかた毎回(半分よりかなり上回る頻度)	毎回又はほぼ毎回

重症度分類	合計点 (25 点満点)
ED なし	22 ～ 25
軽度	17 ～ 21
軽度～中等度	12 ～ 16
中等度	8 ～ 11
完全 ED	5 ～ 7

ご記入ありがとうございました。

城東鶴見 腎・泌尿器科クリニック